

# Produktinformation



**CP400260**

## Fugen- und Pflaster - Versiegelung

- ✓ verhindert Auskehren und Ausspülen der Fugen
- ✓ hemmt Unkrautwuchs
- ✓ verfestigt wasserdampfdurchlässig Sandfugen



### Produktbeschreibung

CleanPrince Fugen- und Pflasterversiegelung ist eine gebrauchsfertige Kunststoffdispersion zur Pflasterversiegelung und zur Sicherung von Fugensand in Steinpflasterungen. Wirkt als Oberflächenversiegelung, ist frost- und witterungsbeständig.

### Anwendungsbereiche, Anwendung

Zur Oberflächenversiegelung und Verfestigung von Sandfugen in Natursteinpflaster, Betonpflaster, Platten- und Klinkerbelägen. Einsetzbar im Fußgängerbereich wie Gartenwege, Terrassen und Hauseingangsbereiche. Bitte verwenden Sie zum Verfugen Quarzsand mit der Körnung 0,3 bis 0,8 mm. Die Steinoberfläche sollte sauber und trocken sein, die Verarbeitungstemperatur zwischen 10°C und 25°C liegen. Das Mittel ist vor Gebrauch gut zu schütteln oder aufzurühren. Die Versiegelung mittels Drucksprüher auf die gefüllten Fugen aufbringen oder aufgießen. Pfützenbildung vermeiden und überflüssiges Material mit einem Schieber oder Tuch aufnehmen. Die bearbeitete Fläche muss 24 Stunden vor Regen geschützt werden und sollte erst nach 4-6 Tagen voll belastet werden. Arbeitsgeräte nach Anwendung mit reichlich Wasser abspülen.

### Sicherheitshinweise

Der Einsatz dieses Premium-Produktes kann zu einer leichten Glanzbildung der Oberfläche führen, die allerdings durch die Witterung nach 2-3 Monaten wieder verschwindet. Wir empfehlen deshalb eine Probefläche anzulegen. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

### Ergiebigkeit

je nach Fugengröße und Sandkörnung zwischen 0,5 und 2 Liter pro m<sup>2</sup>.

### Technische Daten

Dichte: 1,01 g / cm<sup>3</sup>

Aussehen: weiß

pH-Wert: ca. 8

Geruch: schwach

CleanPrince® GmbH & Co.KG

Bruno-Kant-Straße 2, D - 36100 Petersberg / Germany, Tel. +49 - 661-20 60 20 52, Fax +49 - 661-20 60 26 41  
info@cleanprince.de, www.cleanprince.de

